

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: “Durante las operaciones de formulación y manejo utilice el equipo de protección completo: ropa de protección adecuada, gorra, overol de algodón, goggles o lentes de seguridad, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno. Una vez concluida la jornada laboral, deberá descontaminar el equipo de protección y almacenar en el lugar de trabajo”.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
- “NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN”
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”
- “NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente: **Inhalación:** Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado. Si usted se encuentra capacitado, administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. **Contacto con los ojos:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos durante 15 minutos con agua limpia. Llamar inmediatamente al médico. **Contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **Si fue ingerido:** Si la víctima está consciente y alerta, lavar la boca con abundante agua, no inducir el vómito, si la persona esta inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: *Estróbirulinas*. **Síntomas de intoxicación: por vía oral:** puede ocasionar cefalea, depresión nerviosa y desorientación; **por contacto dérmico:** Puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis, dermatitis; **por inhalación:** causa irritación en el tracto respiratorio. **Antídoto y tratamiento:** El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLOS CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDOS (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO.”
- “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”
- “ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).”

“LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO”

“USO AGRÍCOLA”

Rainbow
all about growing

FUNGICIDA

Skyrobin

Azoxistrobin

Fungicida
Gránulos Dispersables en Agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
INGREDIENTE ACTIVO	
Azoxistrobin:	
Metil (E)-2-[2-{6-[(2-cianofenoxy)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato].....	80.0 %
(Equivalente a 800 g de i.a. / kg)	
INGREDIENTES INERTES	
Dispersante, humectante, desintegrante, carga.....	20.0 %
TOTAL.....	100.0 %

Registro único: RSCO-FUNG-0386-X0108-420-080

Contenido neto: **200 g**



Nocivo si se inhala

LOTE No.

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD: Dos años después de la fecha de fabricación.

Titular del Registro, importador y distribuidor:

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.

AV. AMÉRICAS 1930, PISO 5 INTERIOR 2

COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44610

(33) 23 06 99 88/ (33) 23 06 99 18/ (33) 23 06 98 98

HECHO EN CHINA

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y
PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Skyrobin es un fungicida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas indicadas en el cuadro de recomendaciones.

*LEA EL INSTRUCTIVO ANEXO

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección de protección completo: ropa de protección adecuada, gorra, overol de algodón, goggles o lentes de seguridad, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno; para abrir el producto, rompa con tijeras en la esquina superior de la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **Skyrobin** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Evite aplicar **Skyrobin** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD

Skyrobin no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

Skyrobin no debe mezclarse con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.



PRECAUCIÓN



“USO AGRÍCOLA”



FUNGICIDA

Skyrobin

Azoxistrobin

Fungicida
Gránulos Dispersables en Agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
INGREDIENTE ACTIVO	
Azoxistrobin:	
Metil [E]-2-[2-[6-[2-cianofenoxi]pirimidin-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato.....	80.0 %
(Equivalente a 800 g de i.a. / kg)	
INGREDIENTES INERTES	
Dispersante, humectante, desintegrante, carga.....	20.0 %
TOTAL.....	100.0 %

Instructivo anexo

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA LA ETIQUETA”.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Aguacate	0	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	100-200	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad; Volumen de aplicación 860-960 L de agua/ha.
Frambuesa	0	Antracnosis (<i>Elsinoe veneta</i>) Roya amarilla (<i>Pucciniastrum americanum</i>)	200-400	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se manifiesten los primeros síntomas; volumen de aplicación 400-600 L de agua/ha.
Limón	0	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>) Mancha grisienta (<i>Mycosphaerella citri</i>)	150-250	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 665-765 L de agua/ha.
Melón Sandía Calabaza Pepino Calabacita	Sin Límite	Mildió de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	125 – 250	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 9 días, iniciar las aplicaciones. Volumen de aplicación 370 a 470 L/ha.
Zanahoria	1	Tizón foliar (<i>Alternaria dauci</i>)	250 – 290	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo. Volumen de aplicación sugerido 400 L/ha.

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Cebolla, Cebollín, Ajo, Espárrago	0	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	185 - 400	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.
Rosal	Sin límite	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	285 - 425	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al presentarse las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o los primeros síntomas. Volumen de aplicación sugerido 950 - 1050 L de agua/ha.
Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor	Sin límite	Mancha foliar (<i>Alternaria brassicae</i>)	285 - 425	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 450 - 550 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate de cáscara	Sin Límite	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	140 - 180	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al presentarse los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 550 - 650 L de agua/ha.
Papa	0	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	100-200	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de las enfermedades, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 860-960 L de agua/ha.

Intervalo de Seguridad, días que deben transcurrir entre la última aplicación y la entrada al pastoreo.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas.



PRECAUCIÓN

