



Fragata®

TRICHODERMA HARZIANUM / FUNGICIDA BIOLÓGICO
POLVO HUMECTABLE

Fungicida biológico para el control de hongos presentes en suelo

FRAGATA® Es un fungicida biológico formulado con *Trichoderma harzianum* que actúa inhibiendo el crecimiento de hongos fitopatógenos a través de mecanismos tales como competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y antibiosis.

INGREDIENTE ACTIVO:	% p/p
<i>Trichoderma harzianum</i> (Equivalente a 50 g de i.a./Kg con una concentración de 1×10^9 UFC/g)	5.0
INGREDIENTES INERTES:	
Medio nutritivo y dispersantes	95.0
TOTAL	100.0

REG.: RSCO-FUNG-0301B-0526-002-5.0



Fragata®

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS Kg/ha	OBSERVACIONES
JITOMATE CHILE CHILE BELL TOMATE DE CASCARA BERENJENA TABACO	SIN LIMITE	Pudrición radical <i>(Fusarium oxysporum)</i>	3.0	Realizar 2 aplicaciones a intervalos de 13 días en drench, iniciar la aplicación en el transplante: volumen de aplicación 40 mL/planta.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto.

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Rompa la esquina superior izquierda con unas tijeras (nunca con la boca), procurando no entrar en contacto directo con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **FRAGATA®** y termine de llenar con agua. Se aplica en drench con suficiente cantidad de agua. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Aplicar **FRAGATA®** en condiciones climáticas favorables, no en horas de máxima insolación. No aplicar si se pronostica lluvias dentro de las 4 horas después de la aplicación. No aplicar con velocidad de viento superior a los 10 km/hora. Preferentemente realizar la aplicación en las mañanas o por las tardes.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **FRAGATA®** con otros plaguicidas.

MANEJO DE RESISTENCIA

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (camisa de manga larga y pantalón largo, goggles o lentes, guantes de caucho, nitrilo o neopreno, zapatos y calcetines).