FICHA TÉCNICA

MERGENT

Registro No: RSCO-FUNG-0363-X0475-009-41.58

DESCRIPCIÓN
Fungicida que actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol, deteniendo el crecimiento del hongo, ocasinando su muerte.

MODO DE ACCIÓN
Fungicida de contacto y translaminar.

FORMA DE PREPARACIÓN
Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **MERGENT** de acuerdo a las dosis indicadas en la etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Posee una acción altamente eficaz, preventiva y curativa, contra una amplia gama de hongos, que se mantiene por largo tiempo y capaz de eliminar enfermedades complejas que se presenten simultaneamente.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:
Procloraz 450G/L EC

GRUPO QUÍMICO:
Imidazole

USO AGRONÓMICO:
Fungicida de amplio espectro utilizado para prevenir, tratar y erradicar una amplia gama de enfermedades en distintos cultivos.

FORMULACIÓN:
Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	**% en Peso**
INGREDIENTES ACTIVO:	
Procloraz: N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil] imidazol-1-carboxamida	41.58 %
Equivalente a 450 g/L de i.a. a 20°C	
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes, cosolvente y solvente	58.42%
TOTAL	**100.00%**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS
Aplicación al follaje de los cultivos de: Ajo, cebolla, cebollín, chile, jitomate, cebada y trigo.

DOSIS
0.4 – 2.5 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

Av. López Mateos #5060,
Col. Miguel de la Madrid Hurtado,
Zapopan, Jal. C.P. 42239

CONTRAINDICACIONES
Evitar mezclar con aguas carbonatadas, productos a base de cobre, productos ácidos o alcalinos fuertes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Evitar la deriva del producto hacia cultivos no objetivo. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control. No aplicar bajo condiciones adversas de temperatura o en caso de lluvia. No almacenar a temperaturas superiores a los 40°C.

TRATAMIENTO MÉDICO
En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN
En caso de ingestión puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, daño renal y hepático. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar somnolencia, tos, mareo, mala coordinación, pérdida de reflejos, convulsiones y efectos sobre el sistema nervioso central.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Manejo de los trastornos en la vía aérea, la respiración y la circulación (ABC). Considerar la realización del lavado gástrico en las primeras dos horas después de la ingestión, solo cuando la vía aérea se encuentre protegida. Administrar carbón activado, sin catártico, por vía oral o por sonda nasogástrica, a dosis de 50 mg. Uso de atropina en conjunto con el uso de carbón activado, deben instalarse dos vías intravenosas: una para administrar líquidos y otros medicamentos, y la otra exclusivamente para la atropina. La reanimación puede iniciarse con 500 a 1000 ml (10 a 20 ml/kg de peso) de solución salina normal, en 10 a 20 minutos.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a:
El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)
A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES
"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)". "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO". "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN". "ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

GARANTÍA
AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.