

"USO AGRÍCOLA"

Lapisa[®]
AGRÍCOLA



Minadox[®] 75 PH

Cyromazina
Insecticida, Polvo Humectable

COMPOSICION PORCENTUAL

Ingrediente activo:

Cyromazina: N- ciclopropil-1,3,5, triazina-2,4,6- triamina
(Equivalente a 750 g de i .a. /kg)

% en Peso
75.0

Ingredientes inertes:

Antiapelmazante y vehículo

25.0

Total

100.0

Registro: RSCO-INAC- 0173-308-003-075



"Nocivo si se inhala"

Titular del registro, Formulado y Distribuido por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Carr. La Piedad-Guadalajara Km. 5.5

Col. Camelinas, C.P. 59375,

La Piedad, Michoacán, México.

Tel.: 01(352) 526 13 00.

www.lapisa.com

HECHO EN MEXICO

PRECAUCIÓN

" ESTE MATERIAL NO ES UNA ETIQUETA, LA FUNCION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER ILUSTRATIVO."

“ALTO: LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo para la preparación, la carga del equipo de aplicación y su aplicación: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”:

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.

“LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO ALMACENE EN CASAS HABITACION”.

“NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO”.

“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.

“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.

“NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.

“NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACION LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de intoxicación consiga inmediatamente atención médica o llame al Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) para asistencia médica las 24 horas sin costo al 01-800-000-2869, mientras tanto, se recomienda aplicar las siguientes medidas de primeros auxilios:

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 10 minutos con agua corriente.
- Si hubo derramamiento sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa contaminada a la persona intoxicada.
- Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia o salada.
- Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo Químico: Triazina.

Antídoto: No se conoce un antídoto específico.

Tratamiento: Use tratamiento sintomático.

Signos y Síntomas de Intoxicación: No se conocen casos de envenenamiento o síntomas de intoxicación con este producto, sin embargo, los síntomas sensibles que se pudieran presentar son dolor de cabeza, náuseas, mareos, ligera irritación en ojos y piel.

“MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACION DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE CAIDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERA USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA UTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMAS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMETICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO”.



“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

MINADOX 75 PH, es un regulador del crecimiento de insectos sintético, que ha mostrado una actividad contra dípteros, específicamente minadores de la hoja.

Su actividad se manifiesta interrumpiendo el ciclo de eclosión del huevo, interfiere el proceso de muda en estadios larvales y previene la pupación normal provocando pupas deformadas que no llegan a adulto.

MINADOX 75 PH, tiene actividad por contacto y por ingestión, ya que el producto penetra por las hojas y es traslocado a todas partes de las plantas. **MINADOX 75 PH**, puede ser utilizado en programas de manejo integrado.

Cultivo	Plaga	Dosis g/Ha
Jitomate (Tomate) (SL)	Minador de la hoja <i>Liriomyza munda</i>	100 - 150
Chile (7)	Minador de la hoja <i>Liriomyza munda</i>	100 - 150
Cebolla Cebollín Ajo (7)	Minador de la hoja <i>Liriomyza munda</i>	100 - 150

() Intervalo de seguridad: días que debe de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: NO ENTRE AL AREA TRATADA ANTES DE 12 HRS.

METODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra cuidadosamente el envase por la parte superior y agregue la mitad del agua requerida al tanque de aspersión, adicione la dosis recomendada de **MINADOX 75 PH** continúe la agitación y agregue la cantidad de agua restante.

Se recomienda utilizar un volumen de agua de 400-500 L/Ha.

Para cebolla, cebollín y ajo se deberán realizar 2 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/hora).

FITOTOXICIDAD: **MINADOX 75 PH** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: Para las mezclas de **MINADOX 75 PH** que se realicen con otros productos, se recomienda utilizar los que cuenten con registro autorizado y vigente para los cultivos indicados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad física previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

GARANTÍA: LAPISA S.A. DE C.V., garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. Sin embargo, por ningún motivo asume responsabilidad por el mal uso del producto o por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

