



FUNGICIDA

Skyrobin®

Azoxistrobin

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

No. De Registro: RSCO-FUNG-0386-X0108-420-080

INGREDIENTE ACTIVO:

Azoxistrobin

GRUPO QUÍMICO:

Estrobirulinas

NOMBRE QUÍMICO:

metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxy)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato

USO AGRONÓMICO:

Fungicida

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

Azoxistrobin: 80.00 %

Equivalente a 800 g/Kg de i.a.

Ingredientes inertes: 20.00 %

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

4 PRECAUCIÓN

Skyrobin®: Es un fungicida de amplio espectro con propiedades preventivas y curativas, para el control de enfermedades que atacan a los cultivos enlistados en la etiqueta.

Skyrobin®: Fungicida altamente concentrado utilizado para controlar; Tizón temprano y Cenicilla entre otras enfermedades.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Apariencia

Sólido
(gránulos dispersables en agua).

Potencial de hidrógeno, pH
9.6

Punto de fusión/
punto de congelación
116.0 °C

Punto inicial e intervalo
de ebullición
360.0 °C

Presión de vapor
 1.10×10^{-7} mPa a 20 °C

Densidad de vapor
 7.40×10^{-9} Pa m³/mol a 25 °C

Densidad relativa
1.34 g/mL

Solubilidad(es)

Agua: 6.7 mg/L a 20 °C
Hexano: 57 mg/L a 20 °C
Metanol: 20,000 mg/L a 20 °C
Tolueno: 55,000 mg/L a 20 °C
Acetona: 86,000 mg/L a 20 °C

Coefficiente de partición
n-octanol/agua
 3.16×10^2 a pH 7, 20 °C

Peso molecular
403.4 g/mol

Otros datos relevantes
Suspensibilidad: 92.14%



RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGA	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Aguacate	0	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	100-200	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad; Volumen de aplicación 860-960 L de agua/ha.
Frambuesa	0	Antracnosis (<i>Elsinoe veneta</i>) Roya amarilla (<i>Pucciniastrum americanum</i>)	200-400	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se manifiesten los primeros síntomas; volumen de aplicación 400-600 L de agua/ha.
Limón	0	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>) Mancha grasienta (<i>Mycosphaerella citri</i>)	150-250	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de las enfermedades; volumen de aplicación sugerido 665-765 L de agua/ha.
Melón Sandía Calabaza Pepino Calabacita	Sin Límite	Mildiú de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	125 – 250	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 9 días, iniciar las aplicaciones. Volumen de aplicación 370 a 470 L/ha.
Papa	0	Cenicilla (<i>Liveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	100-200	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al detectar los primeros síntomas de las enfermedades, utilizar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación sugerido 860-960 L de agua/ha

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

() Intervalo de Seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **Skyrobin®** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Evite aplicar **Skyrobin®** durante los periodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

Skyrobin®



FITOTOXICIDAD

Skyrobin® no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a lo recomendado en la etiqueta.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

“ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).”

GARANTÍA

RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **RAINBOW AGRO SCIENCES, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.

La etiqueta le ayuda a obtener el mayor beneficio con el menor riesgo.
Léala antes de usar el producto.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a:

El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX).

A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

Skyrobin®