

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR: UPL AGRO S. A. DE C. V.

Datos Generales del Producto

Producto	SAATHI 480 SC
Nombre común	Metribuzin
Nombre químico	4-Amino-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona
Concentración	41.52% Equivalente a 480 g de I. A. por L
Tipo de formulación	Suspensión concentrada
Función	Herbicida
Grupo químico	Triazinas
Modo de acción	Sistémico
Registro	RSCO-HEDE-0238-0677-0641-41.52
Precauciones especiales	Nocivo si se inhala

Usos

SAATHI 480 SC es un herbicida, formulado como Suspensión Concentrada. Se recomienda su uso para el control post-emergente de malezas de hoja ancha y angosta en los siguientes cultivos:

Cultivos	Maleza		Dosis (L/ha)	Recomendaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Jitomate (7) Papa (60)	Quelite cenizo	<i>Chenopodium berlandieri</i>	0.75 - 0.85	Se recomienda realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza, volumen de aplicación 280 - 380 L de agua/ha.
	Estrellita	<i>Galisonga parviflora</i>		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>		
	Zacate azul	<i>Poa annua</i>		

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de haber aplicado el producto.

Método para preparar y aplicar el producto

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de SAATHI 480 SC siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario ajustar, adicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la pre mezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada SAATHI 480 SC. Agitar y vaciar la solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar una aspersora manual acondicionada con una boquilla de abanico, previamente calibrada, para asegurar una buena cobertura del follaje de las malezas.

Signos y síntomas de intoxicación

Puede causar irritación en ojos. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar irritación. La concentración de polvo puede irritar el tracto respiratorio. Este material es peligroso si se ingiere.

Tratamiento y antídoto específico

No hay antídoto específico, por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.